

DAS TRICOLORTEAM

LEISHMANIOSE HILFE

Susi Rothweiler · Tel: 01721331002

Tricolorteam2016@googlemail.com · Leishmaniose-Hilfe@web.de

Empfehlungen für einen Notfall-Koffer für Hunde

Schock/Verletzungen (alle akuten Situationen)

Rescue Tropfen oder Globuli (alkoholfrei) Dr. Bach:

Bei Konzentrat: 4 Tropfen in 100 ml Wasser, davon mehrmals täglich ins Mäulchen oder in den Wassernapf 6-10 Tropfen.

Bei „fertig gemischten „Tropfen oder Globuli“: mehrmals tägl. 5-10 Stück (je nach Größe des Hundes)
ggf. ein paar Tropfen zwischen die Ohren auf s Fell träufeln.

Fieber/Schmerzen:

Novalgin (Wirkstoff Metamizol)

Dosierung: 10-20 Tropfen 3 x täglich oder ½ -1 Tbl. 3 x täglich pro 10 kg

Metacam: (Wirkstoff Meloxicam)

Dosierung: akut: 0,2 mg/kg
später: 0,1 mg/kg alle 24 Stunden

Verletzungen/Hämatome:

Arnica D6: akut stündlich 5-10 Globuli (je nach Größe des Hundes)
später 3 x 3-10 Globuli täglich
(auch andere Potenzen sind möglich, dann muss die Dosis angepasst werden.)

Traumeel: akut stündliche 1 Tablette
Später 3 x tägl. 1-2 Tbl. (je nach Größe des Hundes)

Blutungen innerlich und äußerlich:

KaVit Tropfen: innerlich: akut: 5 Tropfen/10 Kg über 24 Stunden
(nach Rücksprache mit Tierarzt auch evtl. 10 Tropfen/10 kg
über 24 Stunden.

Äußerlich: drauf tropfen

Sangostyptal Amp. ½-1 Ampulle täglich direkt ins Maul oder unter die Haut
gespritzt (je nach Größe des Hundes)

Tormentilla cps Globuli Firma Wala:

akut stündlich 5-10 Globuli (je nach Größe des Hundes)

später 3 x 3-10 Globuli täglich

Magen Darm/Übelkeit Erbrechen:

Okoubaka D6: akut stündlich 5-10 Globuli (je nach Größe des Hundes)

später 3 x 3-10 Globuli täglich

(auch andere Potenzen sind möglich, dann muss die Dosis
angepasst werden.)

Nux vomica D6: akut stündlich 5-10 Globuli (je nach Größe des Hundes)

später 3 x 3-10 Globuli täglich

(auch andere Potenzen sind möglich, dann muss die Dosis
angepasst werden.)

Magenschutz:

Ulmenrinde: ca 5 g Pulver in 200-250 ml kaltem Wasser angerührt, kurz
aufgekocht.... Abkühlen von dem Sirup 5-10 ml 2 x täglich
(je nach Größe des Hundes.)

Durchfall:

Dia Tabs (Firma alfavet):

2 x täglich 1/2 -1 Tbl. (je nach Größe des Hundes)

Verletzungen bzw. Verbände, Hilfsmittel:

Halsring/Trichter als Leckschutz

Verbandsmaterial

Babysocke

Manuka lind Salbe

Kolloidales Silber

Zinksalbe

Retterspitz, äußerlich

Verbandsschere

Fieberthermometer

Einmalspritzen (für Sangostyptal oder Rescue Gabe uä)

Dringend beachten:

Die oben genannten Empfehlungen sind nur für akute Erstversorgung zuhause. Bitte mit dem Hund in akuten Situationen sofort einen Tierarzt oder Tierklinik aufsuchen.

Die Verfasserin übernimmt hier **keine Haftung**.

Bei Hunden unter **Allopurinolgabe** bitte beachten: Kein Amoxicillin Antibiotikum

Bei **Leishmaniose**-infizierten Hunden: **NUR IN LEBENSBEDROHLICHEN** Situationen **Cortison** verabreichen.